



**LEGENDA ZNAČENÍ**

- ⓪1 odvětrávací potrubí Ø100mm vyvedeno nad střechu
- Ⓚ odvětrávací potrubí kanalizace vyvedeno nad střechu
- ⓓ svislé potrubí dešťové kanalizace DN Ø150 mm
- ⓧ sádkoakrylová předstěna šířky 200mm
- ⓪2 ODVOD SPALIN PLYNOVÉHO KOTLE VYTÁPĚNÍ 100W - Ø60/100

- POZICE PROSTUPŮ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOV ŘEŠENY DLE ČÁSTI TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

**POZNÁMKA:**  
instalace vest v předstěnách ve výkrese označeno X,  
zakázáno zasekávání do dělicí mezivýškové stěny

**BYT A** **BYT B**

**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- ZDVO TL 300 mm Z CIHEL POROTHERM 30 Profi 24.7/300/249 mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDVO TL 300 mm Z CIHEL POROTHERM 30 AKU SYN 24.7/300/238 mm NA TENKOVSTOVU MALTU
- ZDVO PŘÍTEK TL 115 mm - POROTHERM 11.5 PROFÍ (0.5/V) 4.91/115/24.9 NA MALTU POROTHERM PROFÍ
- ZDVO PŘÍTEK TL 150 mm - POROTHERM 14 PROFÍ (0.5/V) 4.97/140/24.9 NA MALTU POROTHERM PROFÍ
- ZATEPLENÍ FASÁDY POLYSTYREK EPS 70F 120 mm + venkovní omítka

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ BYT A**

DZN	MAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PROBLAMA	POVRCH STĚN	POVRCH STŘEŠNÍ	POZNÁMKA
101	CHODBA	10.98	HEBANKOVÁ DALŠBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
102	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1.58	HEBANKOVÁ DALŠBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
103	OBYVACÍ POKOJ	36.64	HEBANKOVÁ DALŠBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
104	KUCHYŇSKÝ KODL	10.29	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
105	POKOJ	10.15	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
106	POKOJ	10.03	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
107	WC	1.43	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
108	KOUPELNA	5.05	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
109	LOŽNICE	19.91	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
109	VÍZ SPONĚNÁ	1.51	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
	CELKEM	90.19				

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ BYT B**

DZN	MAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PROBLAMA	POVRCH STĚN	POVRCH STŘEŠNÍ	POZNÁMKA
101	CHODBA	10.98	HEBANKOVÁ DALŠBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
102	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1.58	HEBANKOVÁ DALŠBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
103	OBYVACÍ POKOJ	43.53	HEBANKOVÁ DALŠBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
104	KUCHYŇSKÝ KODL	10.29	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
105	POKOJ	10.13	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
106	POKOJ	10.13	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
107	WC	1.43	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
108	KOUPELNA	5.05	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
109	LOŽNICE	12.82	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
109	VÍZ SPONĚNÁ	1.51	PROVONCI PROBLAMA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OHŮVA V 200mm	REKONSTR. SOKL
	CELKEM	90.19				

**VÝPIS PŘEKLADEU**

DZN	MAZEV PRVKU	ROZMĚRY Š/V/D [mm]	skladový překlad	počet kusů	HODNOTNOST [kg/m <sup>2</sup> ]
P1	POROTHERM PŘEKLAD 3	70/238/1150	3 ks POROTHERM 3	21	35.0
P2	POROTHERM PŘEKLAD 7	70/238/1050	3 ks POROTHERM 7	15	35.0
P3	POROTHERM PŘEKLAD 7	70/238/1150	1 ks POROTHERM 7	8	35.0
P4	POROTHERM KP 14.5	145/171/1050	1 ks POROTHERM KP 14.5	12	20.0
P5	POROTHERM KP 11.5	115/171/1050	1 ks POROTHERM KP 11.5	4	11.0
P6	POROTHERM PŘEKLAD 3	70/238/1150	3 ks POROTHERM 3	3	35.0

11 Zvátčovaný profil IPN180 dl. 2150mm

**ateller 2 s.r.o.** Kinská 2534/2 PRAHA 2 - Vinohrady 12 000  
 IČO: 25342534, DIČ: CZ 25342534  
 INVESTOR: EURO DEVELOPMENT GROUP s.r.o., Jechův 550/1, Praha 120 00  
 SAMOSTATNÝ RD O DVOU BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH  
 parc.č. 410/21, k.ú. Dolní Jiřičany

**PŮDORYS 1.NP**  
 D.1.1.b-02